

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/2,7" CMOS senzor

Video rezolucija

2312 x 1304 (3,0 megapiksela) pri 15 fps

Video format

H.264

Vidno polje

Fiksna leća, dijagonala 120°

Infracrveni noćni vid

Do 10 metara (33 stope) (LED: 6 komada/14 mil/850 nm)

Audio

Dvosmjerni audio

PIR detekcija i upozorenja

Pametni alarm

PIR detekcija/detekcija osoba/detekcija vozila

Udaljenost otkrivanja PIR-a

Podesivo do 10 m (33 stope)

PIR kut detekcije

100° horizontalno

Audio upozorenje

Prilagođena verbalna upozorenja

Snimanje

Snimanje pokrenuto pokretom

Ostala upozorenja

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

Bežični

Radna frekvencija

2,4 GHz

Bežični standard

IEEE 802.11b/g/n

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Vlast

Baterija

Punjiva baterija od 5200 mAh (Trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

Solarni

Reolink solarni panel

DC napajanje

5V/2A USB adapter za napajanje

Skladištenje

Lokalna pohrana

Podržava do 128GB micro SD karticu

Pohrana u oblaku

Podržava Reolink Cloud

Radno okruženje

Radna temperatura

-10 do 55° C (14° do 131° F)

Otpornost na vremenske uvjete

IP65 Otporan na vremenske uvjete

Veličina i težina

Veličina

105 x 105 x 58 mm

Težina (baterija uključena)

310g

Jamstvo**Ograničena garancija**

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.