

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/3" CMOS senzor

Video rezolucija

2560 x 1440 (4,0 megapiksela) pri 15 sličica/s

Video format

H.265

Vidno polje

Fiksna leća, dijagonala 122°

Infracrveni noćni vid

Do 10 metara (33 stope) (LED: 6 komada/14 mil/850 nm)

Noćni vid u boji

Reflektor: 2 kom/2W/6500K/230 lumena

Digitalni zoom

16x digitalni zoom

Audio

Dvosmjerni audio

Otkrivanje i upozorenja

Pametni alarm

Detekcija osoba/detekcija vozila; PIR detekcija

Udaljenost otkrivanja PIR-a

Podesivo, do 10 m (33 stope)

PIR kut detekcije

100° horizontalno

Audio upozorenje

Sirena (prilagodljivo)

Snimanje

Snimanje pokrenuto pokretom

Ostala upozorenja

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

Bežični**Radna frekvencija**

2,4 GHz/5 GHz

Bežični standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Vlast**Baterija**

Punjiva baterija od 6000 mAh (Trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

Solarni

Reolink solarni panel

DC napajanje

5V/2A USB adapter za napajanje

Skladištenje**Lokalna pohrana**

Podržava microSD karticu do 128 GB

Pohrana u oblaku

Podržava Reolink Cloud (dostupno u nekim zemljama)

Radno okruženje**Radna temperatura**

-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Otpornost na vremenske uvjete

IP65 otporan na vremenske uvjete

Veličina i težina

Veličina

121 x 90 x 56 mm (4,76 x 3,54 x 2,2 in)

Težina (baterija uključena)

330 g (11,6 oz)

Jamstvo

Ograničena garancija

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.