

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

CMOS senzor slike

Video rezolucija

1080p HD pri 15 sličica/s

Video format

H.264

Vidno polje

Fiksna leća, dijagonala 100°

Noćni vid

Do 10 m (33 stope)

Digitalni zoom

6x digitalni zoom

Audio

Zvučnik i mikrofoni za dvosmjerni zvuk

PIR detekcija i upozorenja

Udaljenost otkrivanja PIR-a

Podesivo, do 10 m (33 stope)

PIR kut detekcije

100° horizontalno

Audio upozorenje

Sirena (prilagodljivo)

Ostala upozorenja

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

WiFi

WiFi standard

IEEE 802.11b/g/n

Radna frekvencija

2,4 GHz

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Vlast

Baterija

Punjiva baterija od 5200 mAh (Trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

Solarni

Može se napajati Reolink solarnim panelom

DC napajanje

Može se napajati 5V/2A strujnim adapterom

Skladištenje

Lokalna pohrana

Podržava microSD karticu do 128 GB

Pohrana u oblaku

Podržava Reolink Cloud (dostupno u nekim zemljama)

Radno okruženje

Radna temperatura

-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Otpornost na vremenske uvjete

Otporan na vremenske uvjete s certifikatom IP65

Veličina i težina

Veličina

Φ71 x 186 mm

Težina (baterija uključena)

320 g (11,2 oz)

Jamstvo**Ograničena garancija**

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.