

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/3" CMOS senzor

Video rezolucija

2560 x 1440 (4,0 megapiksela) pri 15 sličica/s

Video format

H.265

Vidno polje

Fiksna leća, dijagonala 122°

Infracrveni noćni vid

Do 10 metara (33 stope) (LED: 6 komada/14 mil/850 nm)

Digitalni zoom

16X digitalni zoom

Audio

Dvosmjerni audio

PIR detekcija i upozorenja

Pametni alarm

PIR detekcija/detekcija ljudi/detekcija vozila

Udaljenost otkrivanja PIR-a

Podesivo do 10 m (33 stope)

PIR kut detekcije

100° horizontalno

Audio upozorenje

Sirena (prilagodljivo)

Snimanje

Snimanje pokrenuto pokretom

Ostala upozorenja

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

Bežični**Radna frekvencija**

2,4 GHz/5 GHz

Bežični standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Vlast**Baterija**

Punjiva baterija od 6000 mAh (Trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

Solarni

Reolink solarni panel

DC napajanje

5V/2A USB adapter za napajanje

Skladištenje**Lokalna pohrana**

utor za microSD karticu (maks. 128 GB)

Pohrana u oblaku

Podržava Reolink Cloud (dostupno u nekoliko zemalja)

Radno okruženje**Radna temperatura**

-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Otpornost na vremenske uvjete

IP64 otporan na vremenske uvjete

Veličina i težina

Veličina

Φ98 x 112 mm

Težina (baterija uključena)

470 g (16,5 oz)

Jamstvo

Ograničena garancija

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.