

## **Tehnički podaci**



[Preuzmite kao PDF](#)

### **Video i audio**

#### **Senzor slike**

1/3" CMOS senzor

#### **Video rezolucija**

4608 x 1296 (6,0 megapiksela) pri 15 fps

#### **Video format**

H.265

#### **Vidno polje**

Vodoravno: 170°; okomito: 50°; dijagonala: 180°

#### **Infracrveni noćni vid**

30 metara (LED: 6kom/20mil/850nm)

#### **Noćni vid u boji**

Reflektori: 8kom/4,4W/6500K/440 lumena

#### **Digitalni zoom**

6X digitalni zoom

#### **Audio**

Dvosmjerni audio

### **PIR detekcija i upozorenja**

#### **Pametni alarm**

PIR detekcija; otkrivanje osoba; otkrivanje vozila; otkrivanje ljubimaca

#### **Udaljenost otkrivanja PIR-a**

Podesivo do 10 m (33 stope)

#### **PIR kut detekcije**

170° horizontalno

#### **Audio upozorenje**

Prilagodljiva verbalna upozorenja

**Snimanje**

Snimanje pokrenuto pokretom

**Ostala upozorenja**

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

**Bežični****Radna frekvencija**

2,4 GHz / 5 GHz

**Bežični standard**

IEEE 802.11a/b/g/n

**Bežična sigurnost**

WPA-PSK/WPA2-PSK

**Vlast****Baterija**

Punjiva baterija od 10400 mAh (trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

**Solarni**

Reolink solarni panel

**DC napajanje**

5V/2A USB Type-C

**Skladištenje****Lokalna pohrana**

utor za microSD karticu (podržava do 128 GB)

**Pohrana u oblaku**

Podržava Reolink Cloud (dostupno u nekim zemljama)

**Radno okruženje****Radna temperatura**

-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

**Otpornost na vremenske uvjete**

IP66 vodootporan

## **Veličina i težina**

### **Veličina**

228 x 132 x 120 mm

### **Težina**

900 g

## **Jamstvo**

### **Ograničena garancija**

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.