

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/2,7" CMOS senzor

Video rezolucija

3840 x 2160 (8,0 megapiksela) @ 15 sličica u sekundi

Video format

H.265

Vidno polje

Fiksna leća, vodoravno: 90°, okomito: 47°, dijagonalno: 110°

Infracrveni noćni vid

Do 10 metara (33 stope) (LED: 2 kom/1,2 W/850 nm)

Noćni vid u boji

Reflektor: 2kom/2,4W/6500K

Audio

Dvosmjerni audio

PIR detekcija i upozorenja

Pametni alarm

PIR detekcija/detekcija ljudi/detekcija vozila/detekcija kućnih ljubimaca

Udaljenost otkrivanja PIR-a

Podesivo do 10 m (33 stope)

PIR kut detekcije

120° vodoravno

Audio upozorenje

Prilagođena verbalna upozorenja

Snimanje

Snimanje pokrenuto pokretom

Ostala upozorenja

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

Pan&Tilt

Pan & Tilt

Pan: 355°, Tilt: 140°

Unaprijed postavljeno

Podržava 1 položaj čuvara i do 32 unaprijed postavljena položaja

Bežični

Radna frekvencija

2,4 GHz/5 GHz

Bežični standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Vlast

Baterija

Punjiva baterija od 21,6 Wh (trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

Solarni

Reolink solarni panel 2

DC napajanje

USB Type-C priključak

Skladištenje

Lokalna pohrana

Podržava microSD karticu do 128 GB

Pohrana u oblaku

Podržava Reolink Cloud

Pametni dom

Pametni dom

Google pomoćnik, Alexa

Radno okruženje

Radna temperatura

-10 do 55° C (14° do 131° F)

Otpornost na vremenske uvjete

IP64

Veličina i težina

Veličina

Φ98 x 122 mm

Težina (baterija uključena)

481g

Jamstvo

Ograničena garancija

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>